



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 07.03.2023г. №364**

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Смирновой С.И
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа –
интернат №15 для детей с ограниченными возможностями здоровья" (сокращенное наименование -
ГКОУ УР " Школа –интернат №15 для детей с ограниченными возможностями здоровья ")

Адрес место нахождения юридического лица: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Рылеева,
д. 1а

Адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Рылеева, д.
1а

ОГРН: 1021801663036, ИНН: 1835037242

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п. 2.4.2, п. 3.4.14, п. 2.8.1, п. 1.5, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП
2.4.3648-20)

- табл. 6.2, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-
21)

-п. 101, п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)

-п. 8.1.2, Приложение №10, таблицы 1,3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания» (далее- СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

В нарушении п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 предельная наполняемость классов составляет:
3б (7 детей), 4б (7 детей), 5б (7 детей), 6а (7 детей), 12 (8 детей), 10б (7 детей) при нормируемой
предельной наполняемости классов для обучающихся нозологической группы «глухие и
слабослышащие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха не более 6
человек.

В нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 по результатам проведенных линейных измерений, высота учебной мебели (столы и стулья) в учебных кабинетах № 29 (1 «в» класс), № 13 (2 «в» класс), №12 (3 «б» класс), не соответствуют размерам мебели в зависимости от роста детей. Данное нарушение подтверждается экспертным заключением на результаты линейных измерений №246 от 01.03.2023г., протоколом линейных измерений №07-ЛИ от 20.02.2023г.

В нарушении п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 нарушены санитарно-эпидемиологические требования к состоянию искусственной освещенности в ГКОУ УР "Школа-интернат № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Измеренный уровень искусственной освещенности составляет:

- кабинет №22 (5 «Д»)– доска 340 ± 31 лк, при нормативе не менее -500лк;
- кабинет №24 (русский язык) - на рабочих столах - 236 ± 22 лк, при нормативе не менее-300лк, на уровне доски- 97 ± 9 лк, при нормативе не менее-500лк;
- кабинет технологии девочек на уровне доски- 177 ± 16 лк, при нормативе не менее-500лк;
- слесарная мастерская для мальчиков- на уровне доски- 409 ± 38 лк, при нормативе не менее-500лк.
- кабинет № 28 (класс 3 «П») - на рабочих столах- 252 ± 23 лк, при нормативе не менее-300лк.

Измеренные уровни коэффициента пульсации составляют:

- кабинет №22 (5 «Д»)– доска - $35 \pm 4\%$, - $23 \pm 3\%$, кабинет №24 (русский язык) – доска- $12 \pm 1\%$, на столах- $13 \pm 1\%$, - $25 \pm 3\%$, кабинет № 28 (класс 3 «П») - доска - $20 \pm 2\%$, кабинет № 29 (1 «В» класс)- доска- $19 \pm 2\%$, на столах- $13 \pm 2\%$, слесарная мастерская на столах с верстаками- $22 \pm 3\%$, при нормируемом уровне не более 10%.

Данное нарушение подтверждается экспертным заключением № 249 от 01.03.2023г, протоколом искусственной освещенности- №72-О от 20.02.2023г, протоколом измерений коэффициента пульсации № 73-Пульс от 20.02.2023г.

В нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 1122п отсутствуют отметки о вакцинации против дифтерии, столбняка у следующих сотрудников (16 человек): Благодерова В.В., Дерюшева Л.А, Санникова В.Г, Фролова А.С, Чернова А.Ю, Благодеровой Г.П, Кадыровой Т.А, Ниязовой Т.В, Байбородовой С.А, Кардаш Л.А, Стерховой С.В, Тукаевой Е.В, Устюжаниной М.Н, Пахомовой Е.И, Салимовой Н.Г; **отсутствуют отметки о вакцинации против кори у следующих сотрудников (21 человек):** Болтачевой М.А, Дерюшева Л.А, Фролова А.С, Ниязовой Т.В, Якимовой Н.Л, Семеновой Т.В, Сунцовой О.В, Собиной Л.К, Сайфутдиновой А.И, Мещеряковой Н.Е, Ореховой Е.Н, Сабитовой Н.С, Шишкиной М.В, Шустовой С.А, Стерховой С.В, Пахомовой Н.А, Чернова А.Ю, Зиятдиновой Л.Р, Коробка М.Ю, Сохиной Н.В, Старковой О.П; **отсутствуют отметки о вакцинации против гепатита В у следующих сотрудников (13 человек):** Пушина М.С, Дерюшева Л.А, Фролова А.С, Бочеевой А.А, Байбородовой С.А, Ниязовой Т.В, Сабитовой Н.С, Шишкиной М.В, Стерховой С.В, Пахомовой Н.А, Чернова А.Ю, Пахомовой Е.И, Зиятдиновой Л.Р; **отсутствуют отметки о вакцинации против гриппа у 22- сотрудников:** Бондаренко Т.И, Муратовой Ч.К, Ивановой С.И, Крестьяниновой Е.В, Куклиной С.Н, Кузнецовой Н.В, Мещеряковой Н.Е, Пушиной Т.А, Стерховой С.В, Сунцовой О.В, Чазовой Е.А, Пролеевой Л.А, Савченко Н.В, Кадыровой Т.А, Рычковой Т.А, Сохиной Н.В, Тетериной Т.А, Салимовой Н.Г, Старковой О.П, Санникова В.Г, Фролова А.С, Чернова А.Ю. Данное нарушение подтверждается экспертным заключением №198 от 21.02.2023г.

В нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 29п отсутствует заключение врачей-специалистов у Фролова А.С (дата последнего медицинского осмотра- 12.10.2021г), отсутствуют отметка о результатах исследований на гельминтозы у Фролова А.С, отсутствует отметка о результатах рентгенографии грудной клетки у Фролова А.С (последняя отметка о прохождении - 12.10.2021г.), Крестьяниновой Е.В. (последняя отметка о прохождении -26.10.2021г.), отсутствуют отметка о результатах исследований на сифилис и мазка на гонорею у Фролова А.С; отсутствует отметка о профессиональной подготовке и аттестации у Стерховой С.В, нарушена периодичность прохождения аттестации у Муратовой Ч.К, Скородумовой Н.В Данное нарушение подтверждается экспертным заключением №198 от 21.02.2023г.

сотрудников(16 человек): Благодарова В.В., Дерюшева Л.А, Санникова В.Г, Фролова А.С, Чернова А.Ю, Благодаровой Г.П, Кадыровой Т.А, Ниязовой Т.В, Байбородовой С.А, Кардаш Л.А, Стерховой С.В, Тукаевой Е.В, Устюжаниной М.Н, Пахомовой Е.И, Салимовой Н.Г; о вакцинации против кори у следующих сотрудников(21 человек): Болтачевой М.А, Дерюшева Л.А, Фролова А.С, Ниязовой Т.В, Якимовой Н.Л, Семеновой Т.В, Сунцовой О.В, Собиной Л.К, Сайфутдиновой А.И, Мещеряковой Н.Е, Ореховой Е.Н, Сабитовой Н.С, Шишкиной М.В, Шустовой С.А, Стерховой С.В, Пахомовой Н.А, Чернова А.Ю, Зиятдиновой Л.Р, Коробка М.Ю, Сохиной Н.В, Старковой О.П; в; против гепатита В у следующих сотрудников(13 человек): Пушкина М.С, Дерюшева Л.А, Фролова А.С, Бочеевой А.А, Байбородовой С.А, Ниязовой Т.В, Сабитовой Н.С, Шишкиной М.В, Стерховой С.В, Пахомовой Н.А, Чернова А.Ю, Пахомовой Е.И, Зиятдиновой Л.Р; против гриппа у 22- сотрудников: Бондаренко Т.И, Муратовой Ч.К, Ивановой С.И, Крестьяниновой Е.В, Куклиной С.И, Кузнецовой Н.В, Мещеряковой Н.Е, Пушкиной Т.А, Стерховой С.В, Сунцовой О.В, Чазовой Е.А, Пролеевой Л.А, Савченко Н.В, Кадыровой Т.А, Рычковой Т.А, Сохиной Н.В, Тетериной Т.А, Салимовой Н.Г, Старковой О.П, Санникова В.Г, Фролова А.С, Чернова А.Ю

Срок устранения нарушений -01.08.2023г.

4.В соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 29н сотрудникам: Фролову А.С. пройти медицинский осмотр с участием врачей-специалистов по периодическому медицинскому осмотру, пройти рентгенографию грудной клетки - Фролову А.С, Крестьяниновой Е.В; Фролову А.С.- лабораторное исследование кала на гельминтозы и исследование крови на сифилис и мазок на гонорею ; пройти гигиеническую подготовку и аттестацию – Муратовой Ч.К, Скородумовой Н.В.

Срок устранения нарушений - 01.08.2023г.

5.В соответствие с п. 101, п. 114 СанПиН 3.3686-21 обеспечить кратность плановых обследований на заселенность членистоногими помещений ГКОУ УР «Школа –интернат №15 для детей с ограниченными возможностями здоровья» - не менее 2-х раз в месяц, на наличие (отсутствие) грызунов- ежемесячно; представить подтверждающие документы.

Срок устранения нарушений -01.08.2023г

6. В соответствии с п. 8.1.2, Приложения 10, таблиц №1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питания детей обеспечить содержание пищевых веществ (белки, жиры, углеводы), калорийность с учетом требований санитарных правил для обучающихся с круглосуточным пребыванием детей (интернатные учреждения), представить результаты лабораторных исследований обеденного рациона на энергетическую ценность, представить подтверждающие документы по корректировке рациона питания детей с учетом требований санитарных правил

Срок устранения нарушений -01.08.2023г

7. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт стен и потолка в спальней мальчиков (помещение №13), потолка слесарной мастерской, входной группы столярной мастерской

Срок устранения нарушений -01.08.2023г

8 В соответствии с п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить уровень искусственной освещенности и коэффициента пульсации в ГКОУ УР " Школа-интернат № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с требованиями санитарных правил: кабинет №22 (5 «Д»), кабинет №24 (русский язык), кабинет технологии девочек, слесарная мастерская для мальчиков, кабинет № 28 (класс 3 «П»), представить протоколы искусственной освещенности, коэффициента пульсации.

Срок устранения нарушений -01.08.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР " Школа –интернат №15 для детей с ограниченными возможностями здоровья " по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Рылеева, д. 1а

В нарушение п. 101, п. 110 СанПиН 3.3686-21 при организации дезинсекционных и дератизационных мероприятий в ГКОУ УР «Школа-интернат № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья» нарушены следующие санитарно-эпидемиологические требования: обследование помещений ГКОУ УР «Школа-интернат № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на заселенность членистоногими проведено в 2022 году – 2 раза в год, при требовании – не менее 2 –х раз в месяц; обследование помещений ГКОУ УР «Школа-интернат № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на наличие (отсутствие) грызунов проведено – 1 раз в год, при требовании санитарных правил – ежемесячно.

В нарушение п. 8.1.2, Приложения 10, таблиц №1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ГКОУ УР «Школа-интернат № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья» нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся.

Калорийность обедов по фактическому меню за период с 06.02.2023г. по 17.02.2023г. для детей возрастной группы 7-11 лет во все дни (кроме 13.02.2023г и 15.02.2023г) ниже гигиенического норматива для учреждений с круглосуточным пребыванием детей (гигиенический норматив- 822,5ккал от физиологической суточной потребности в энергии для детей возрастной группы 7-11 лет в общеобразовательных учреждениях (2350 кКал), при рекомендуемом распределении калорийности на обед не менее 35% от суточной потребности), и составляет: от 719,36 ккал до 804,65 ккал (при гигиеническом нормативе-822,5 ккал).

Содержание белков (08.02.2023г- 26,21г, 13.02.2023г-26,69, 16.02.2023г-21,58г, при нормативе- 26,9г), жиров (17.02.2023г-27,03г, при гигиеническом нормативе-27,6г), углеводов - во все дни ниже гигиенического норматива кроме 07.02.2023г, 13.02.2023г, 15.02.2023г, и составляет от 80,63г до 99,66г, при гигиеническом нормативе-117,2г в обедах по фактическому меню за период с 06.02.2023г. по 17.02.2023г. для детей возрастной группы 7-11 лет.

Фактическая калорийность обеденного рациона (салат из отварной свеклы с растительным маслом, суп картофельный с пшеничной крупой, котлеты рубленые из куриной грудки, капуста тушеная, компот из сухофруктов, хлеб ржаной) согласно протоколу лабораторных исследований № 941 от 28.02.2023г и экспертного заключения № 258 от 02.03.2023г составила 707,3 кКал, при гигиеническом нормативе-822,5 кКал.

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в спальне мальчиков на потолке и стене следы протекания кровли (помещение №13), в слесарной мастерской на потолке следы подтеков, в столярной мастерской во входной группе в мастерскую на стене осыпается отделочный материал согласно протокола осмотра помещений от 17.02.2023г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 обеспечить предельную наполняемость 3б, 4б, 5б, 6а, 10б, 12 классов для обучающихся нозологической группы «глухие и слабослышащие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха» не более 6 человек.

Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

2. В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 учащихся 1 «в» (учебный кабинет №29), 2 «в» (учебный кабинет №13), 3 «б» (учебный кабинет №12), обеспечить учебной мебелью необходимого размера в соответствии с ростом обучающегося, цветовую маркировку выполнить в соответствии с ростовой группой детей.

Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

3. В соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 1122н обеспечить наличие отметки о вакцинации в личных медицинских книжках (пройти вакцинацию): против дифтерии, столбняка у следующих

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 506 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Смирнова С.И

С предписанием ознакомлен(а) «

Предписание направлено по адре